

2026 **COLLECTION**



NEW
BERYL

PG. 13

2026 COLLECTION

BIENVENIDO AL CATÁLOGO DE ROLY WRK_

DESCUBRE NUESTRA SELECCIÓN DE ROPA Y CALZADO LABORAL DE PRIMERA CALIDAD: DURABILIDAD, COMODIDAD Y ESTILO EN EL ENTORNO DE TRABAJO. DESDE UNIFORMES LABORALES HASTA ACCESORIOS, ENCONTRARÁS LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA INDUSTRIA Y PROFESIÓN. EXPLORA NUESTRAS COLECCIONES Y EQUÍPATE CON ROLY WRK.



CONTENTS_

8_FOOTWEAR. 44_HIGH VISIBILITY. 74_INDUSTRY. 120_ SANITARY & AESTHETICS. 134_FOOD INDUSTRY. 146_ HORECA. 180_BASICS. 232_ ACCESSORIES. 244_INDEX.

WRK FOOT _WEAR







SEGURIDAD
SOSTENIBILIDAD
CONFORT
Y DISEÑO_

DESDE NUESTROS COMIENZOS, NOS HEMOS ENFOCADO EN DISEÑAR UNA GRAN VARIEDAD DE PRENDAS QUE CUMPLEN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, OFRECIENDO LA COMBINACIÓN PERFECTA DE ESTILO Y FUNCIONALIDAD PARA EL MUNDO LABORAL.

EXPLORAMOS CONSTANTEMENTE NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS TEXTILES PARA GARANTIZAR QUE NUESTROS PRODUCTOS SE ADAPTEN A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL ENTORNO LABORAL. DESCUBRE TODAS NUESTRAS COLECCIONES DONDE ENCONTRARÁS SOLUCIONES DE ALTA CALIDAD PARA CUALQUIER ENTORNO LABORAL.

LA NUEVA COLECCIÓN DE CALZADO LABORAL DE ROLY WRK OFRECE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÁS ALTOS DE LA INDUSTRIA, UN DISEÑO MODERNO Y GRAN COMODIDAD.
CON SUS DIFERENTES OPCIONES, SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE CUALQUIER ACTIVIDAD. LA MEJOR OPCIÓN PARA COMPLETAR TU EQUIPO DE TRABAJO.

01_
FOOT
_WEAR

CERTIFICACIÓN CALZADO_

8397 BERYL	8392 ONYX	8385 VITINJA
		
PG. 12 S1PS	PG. 14 S1PS	PG. 16 S1PS
8395 RUBY	8394 GARNET	8382 ULMUS
		
PG. 18 S1PS	PG. 18 S3S	PG. 20 S3S
8383 CERYSON	8380 KERCUS	8381 GISKAN
		
PG. 22 S3S	PG. 24 S3S	PG. 26 S3S
8384 NOBOA	8388 BRAX	8389 IRON
		
PG. 28 S3S	PG. 30 S3S	PG. 32 S3S
8390 ROCK	8391 LUA	8387 PEARL
		
PG. 34 S7S	PG. 36 S7S	PG. 38 S2
8386 SALT	8393 OPAL	8396 BASALT
		
PG. 40 S2	PG. 40 O1SR	PG. 42 O1SR



EN ISO 20345:2022+A1:2024
EN ISO 20347:2022

La norma **UNE-EN ISO 20345:2022** especifica los requisitos esenciales para el calzado de seguridad y de trabajo, con el propósito de asegurar la protección de los trabajadores y fomentar un entorno laboral seguro. Esta regulación abarca criterios como el diseño, la resistencia, la flexibilidad, la impermeabilidad, la capacidad antideslizante y el grosor, además de otros aspectos relacionados con los materiales y la ergonomía.



NEW

BERYL

CALZADO LABORAL ESTILO DEPORTIVO

S1PS

8397 BERYL

Calzado laboral, deportivo con tejido textil de ultima generación.
- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
- Suela: Poliuretano de doble densidad
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón
- Corte textil: Black NET + Black Nobuck Microfiber + Reflective printing
- Forro: Black Neoprene With Back Reinforcement

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Black NET + Black Nobuck Microfiber + Reflective printing

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO SR SC + ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

02221

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN



METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABOSRCIÓN DE ENERGÍA
MATERIAL REFLECTANTE
BLACK NET
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
DETALLES REFLECTANTES
METAL FREE







S1PS

8392 ONYX

ESD

Calzado laboral con estilo deportivo y tejido transpirable avanzado, ofreciendo frescura y rendimiento ideal para largas jornadas de trabajo.

- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
- Suela: EVA caucho
- Cierre: Cordones
- Corte textil: Microfibra
- Forro: Fly Knit yTPU termosellado

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SR FO CI ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

23601

CARACTERÍSTICAS_

A
CALZADO ANTIESTÁTICO

E
ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN

SR
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

FO
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

CI
AISLAMIENTO AL FRÍO

MF
METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
MICROFIBRA
LOGOTIPO EN RELIEVE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE





VITINJA

CALZADO LABORAL ESTILO DEPORTIVO

S1PS

8385 VITINJA

Calzado laboral de estilo deportivo en textil alta tenacidad y tejido 3D mesh, con transpirabilidad avanzada. Resistentes a la abrasión y durabilidad.

- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm
- Suela: EVA caucho
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón TPU Melt
- Corte textil: HTT y Printing

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

HTT y Printing

Certificado CE según norma:
EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR HRO

Pack:1 - **Caja:** 10

236

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN




RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO



METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABOSRCIÓN DE ENERGÍA
MATERIAL REFLECTANTE
HTT
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE





CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN



METAL FREE

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN



METAL FREE

S1PS

8395 RUBY

Calzado laboral, deportivo con tejido textil de ultima generación.
- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
- Suela: Poliuretano de doble densidad
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón
- Corte textil: Red Knit
- Forro: Black Textile tridimensional

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Red Knit

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO SR CI SC + ESD

Pack:1 - **Caja:** 10


02602

S3S

8394 GARNET

Calzado laboral, deportivo con tejido textil de ultima generación.
- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
- Suela: Poliuretano de doble densidad
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón
- Corte textil: Red Knit
- Forro: Black textile tridimensional + waterproof mebrane

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Red Knit

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR CI SC + ESD

Pack:1 - **Caja:** 10


02602



PLANTILLA TERMOCONFORMADA



ABSORCIÓN DE ENERGÍA



RED KNIT

RESISTENTE A HIDROCARBUROS





METAL FREE







ULMUS

CALZADO LABORAL ESTILO DEPORTIVO

S3S

8382 ULMUS

Cómodo calzado laboral de estilo deportivo con detalles reflectantes y transpirables.

· Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
· Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
· Suela: Poliuretano de doble densidad
· Cierre: Cordones
· Refuerzo: Talón
· Corte textil: Tatín

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Tatín

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

02

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
CALZADO ANTIESTÁTICO
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
REPELENTE AL AGUA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN
METAL FREE




PLANTILLA TERMOCONFORMADA



ABSORCIÓN DE ENERGÍA

MATERIAL REFLECTANTE





TATIN

RESISTENTE A HIDROCARBUROS





METAL FREE







CERYSON

CALZADO LABORAL ESTILO DEPORTIVO

S3S

8383 CERYSON

ESD

Calzado laboral de estilo deportivo, hecho en microfibra nobuck y refuerzo en zona del talón.

- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm
- Suela: Poliuretano de doble densidad
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Talón
- Corte textil: Microfibra hidrofugada

36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra hidrofugada

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

02221

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



METAL FREE

PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
MATERIAL FLUORESCENTE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
MICROFIBRA HIDROFUGADA
METAL FREE



KERCUS

CALZADO LABORAL ESTILO DEPORTIVO

S3S

8380 KERCUS

Calzado laboral con estilo deportivo y tejido 3D mesh, ligero y equilibrado para entornos exigentes.

· Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
· Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
· Suela: Poliuretano de doble densidad
· Cierre: Cordones
· Refuerzo: Puntera y talón
· Corte textil: Textil técnico y microfibra

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Textil técnico y microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

0255

CARACTERÍSTICAS_

- PS — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- A — CALZADO ANTIESTÁTICO
- FO — RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
- WPA — REPELENTE AL AGUA
- SR — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- E — ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN
- MF — METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
MATERIAL REFLECTANTE
3D MESH
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE







GISKAN

BOTA LABORAL ESTILO DEPORTIVO

S3S

8381 GISKAN

Bota laboral de estilo deportivo y tejido 3D mesh, ligero y equilibrad0 para entornos exigentes.

· Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
· Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
· Suela: Poliuretano de doble densidad
· Cierre: Cordones
· Refuerzo: Puntera y talón
· Corte textil: Textil técnico y microfibra

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Textil técnico y Microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

0255

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
CALZADO ANTIESTÁTICO
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN
METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
MATERIAL REFLECTANTE
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
3D MESH
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE







NOBOA

CALZADO LABORAL ESTILO DEPORTIVO

S3S

8384 NOBOA

ESD

Calzado de laboral de estilo deportivo con cámara de aire que proporciona amortiguación avanzada. Realizado en tejido de alta tenacidad, proporcionando gran libertad de movimiento.

- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm
- Suela: Poliuretano de doble densidad
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón
- Corte textil: HTT

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


HTT

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

0205

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

CALZADO ANTIESTÁTICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN

METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
HTT
MATERIAL REFLECTANTE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE







S3S

8388 BRAX

Calzado laboral con recubrimiento de piel y tejido mesh, ofrece durabilidad, comodidad y transpirabilidad.

· Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
· Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
· Suela: Poliuretano de doble densidad
· Cierre: Cordones
· Refuerzo: Puntera y talón
· Corte textil: Recubrimiento de piel y tejido mesh
· Forro: Tejido de malla tridimensional

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Recubrimiento de piel y tejido mesh

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO CI SC

Pack:1 - **Caja:** 10

0223

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



AISLAMIENTO AL FRÍO



PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN



METAL FREE




PLANTILLA TERMOCONFORMADA



ABSORCIÓN DE ENERGÍA

RESISTENTE A HIDROCARBUROS





METAL FREE







S3S

8389 IRON

Bota laboral con recubrimiento de piel y tejido mesh, ofrece durabilidad, comodidad y transpirabilidad.

- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
- Suela: Poliuretano de doble densidad
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón
- Corte textil: Recubrimiento de piel y tejido mesh

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Recubrimiento de piel y tejido mesh

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO CI SC

Pack:1 - **Caja:** 10

0223

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



AISLAMIENTO AL FRÍO



PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN



METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
METAL FREE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS







S7S

8390 ROCK

ESD

Calzado laboral con tejido de piel con recubrimiento de fibra, es impermeable y ofrece resistencia, seguridad y comodidad para entornos de trabajo exigentes.

- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
- Suela: PU/LINXFON / FOAM insertado
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón
- Corte textil: Piel y recubrimiento de microfibra

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Piel y recubrimiento de microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S FO SR HI CI A LG SC ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

2370

CARACTERÍSTICAS_




PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
MARCADO EN BAJO RELIEVE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE







S7S

8391 LUA

Bota laboral con tejido d piel con recubrimiento de fibra, es impermeable y ofrece resistencia, seguridad y comodidad para entornos de trabajo exigentes.

- Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm.
- Suela: PU/LINXFON / FOAM insertado
- Cierre: Cordones
- Refuerzo: Puntera y talón
- Corte textil: Piel y recubrimiento de microfibra

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Piel y recubrimiento de microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S FO SR HI CI A AN LG SC ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

2370

CARACTERÍSTICAS_



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



RESISTENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



AISLAMIENTO AL CALOR



AISLAMIENTO AL FRÍO



PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN



PROTECCIÓN DEL TOBILLO



AGARRE EN ESCALERAS



METAL FREE


PLANTILLA TERMOCONFORMADA
ABSORCIÓN DE ENERGÍA
MARCADO EN BAJO RELIEVE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE




ENGINEERED TO BREATHE



S2

8387 PEARL

Calzado laboral de tejido de malla tridimensional con cierre en licra que se ajusta al tobillo, impidiendo la entrada de materiales.

· Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
· Suela: Poliuretano de doble densidad
· Cierre: Sistema de ajuste licra con facilidad de calce
· Corte textil: Microfibra
· Forro: Tejido de malla tridimensional

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 SR FO CI ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

01

CARACTERÍSTICAS_



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



AISLAMIENTO AL FRÍO



METAL FREE


ABSORCIÓN DE ENERGÍA
PLANTILLA TERMOCONFORMADA
MARCADO EN BAJO RELIEVE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
METAL FREE











S2

8386 SALT

Calzado laboral con tejido textil de microfibra y con elástico que facilita el calce, brinda comodidad, ligereza y practicidad para jornadas de trabajo dinámicas.

· Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios.
· Suela: Poliuretano de doble densidad
· Corte textil: Microfibra
· Forro: Tejido de malla tridimensional

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 SR FO CI ESD

Pack:1 - **Caja:** 10

01

CARACTERÍSTICAS_



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



AISLAMIENTO AL FRÍO



METAL FREE





EN ISO 20347:2022

NEW



01SR

8393 OPAL

Calzado trabajo.
· Puntera: sin seguridad.
· Plantilla: Syntehetic
· Suela: Poliuretano doble densidad
· Cierre: Velcro
· Corte textil: White Microfiber
· Forro: White Polyester Non Woven Fabric

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra

Certificado CE según normas:
EN ISO 20347:2022 +A1:2024 01 SR A

Pack:1 - **Caja:** 10

01

CARACTERÍSTICAS_



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



NEW

BASALT

CALZADO LABORAL

O1SR

8396 BASALT

Calzado trabajo, deportivo con tejido textil traspirable.
· Puntera: sin seguridad.
· Plantilla: Highpoly de alta densidad
· Suela: Eva, caucho
· Cierre: Cordones
· Refuerzo: Puntera y talón
· Corte textil: Black Knit With Black TPU Melted
· Forro: Black Neoprene With Back Reinforcement

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Black Knit With Black TPU Melted

Certificado CE según normas:
EN ISO 20347:2022 +A1:2024 01 SR HRO CI SC FO

Pack:1 - **Caja:** 10

02

CARACTERÍSTICAS_



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN



AISLAMIENTO AL FRÍO




PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN


EN ISO 20347:2022



PLANTILLA TERMOCONFORMADA



ABSORCIÓN DE ENERGÍA



BLACK KNIT

RESISTENTE A HIDROCARBUROS







MÁXIMA SEGURIDAD CON LA ROPA LABORAL DE ALTA VISIBILIDAD DE ROLY WRK. CAMISETAS, PANTALONES, SUDADERAS Y ABRIGOS REFLECTANTES. DISEÑO CÓMODO Y DURADERO. PRODUCTOS CON CERTIFICADOS:

- EN ISO 13688
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN 14058
- EN 17353

02_
HIGH VISIBILITY

NORMATIVA EUROPEA_



EN 17353
PRENDAS DE VISIBILIDAD MEJORADA

La norma EN 17353 especifica los requisitos aplicables a la ropa y accesorios de visibilidad incrementada para situaciones de riesgo medio.
La ropa y accesorios de visibilidad incrementada están destinados a ofrecer visibilidad a quien los usa en situaciones de riesgo medio en cualquier condición de luz diurna y/o bajo la iluminación de los faros de los vehículos o de los proyectores en la oscuridad.



EN ISO 20471
PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD

La ropa de alta visibilidad tiene como objetivo hacer visible la presencia del usuario ante la mirada de los operarios de vehículos u otros equipos mecanizados bajo cualquier condición de luz diurna o bajo la iluminación de los faros de un vehículo en la oscuridad. El uso de una prenda de alta visibilidad no garantiza que el usuario será visible en todas las condiciones. La ropa de alta visibilidad se agrupa en tres clases dependiendo de las superficies mínimas de material visible:

CLASE 1: Se usan en actividades que permitan al usuario ser visto completamente y sin duda por los vehículos que se aproximan. Debe haber una separación suficiente entre el trabajador y el tráfico y éste no debe circular a velocidades superiores a 40 Km/h.

CLASE 2: Su uso se aplica en situaciones donde es necesaria una mayor visibilidad en condiciones de mal tiempo o en situaciones donde los trabajadores realizan tareas que distraen su atención del tráfico que se aproxima o les sitúa muy cerca del tráfico en que los vehículos circulan a velocidades superiores a 40 Km/h.

CLASE 3: Se utiliza para personal expuesto a un gran peligro y que realicen tareas de alta carga de trabajo y en situaciones de malas condiciones climáticas y tráfico a velocidades superiores a 80 Km/h.



EN ISO 13688
PRENDAS DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES

La ropa de protección sustituye o cubre la ropa personal y está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros. Esta norma regula los requisitos generales de ergonomía, inocuidad, designación de tallas, envejecimiento, compatibilidad y marcado de la ropa de protección y la información que tiene que suministrar el fabricante con la ropa.



EN 343
PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

La norma europea EN 343 especifica los requisitos y métodos de ensayo aplicables a los materiales utilizados y a las costuras realizadas para hacer la ropa de protección contra las precipitaciones en forma de lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo con temperaturas hasta -5 °C. La norma, además de los criterios aptos para definir una excelente impermeabilización, define los criterios de confort de la prenda que estará destinada tanto al trabajo como al tiempo libre.



EN 14058
PRENDAS CON PROTECCIÓN PARA AMBIENTES FRÍOS

La norma EN 14058 especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de las prendas para la protección del cuerpo contra los efectos de los ambientes fríos con temperaturas superiores a -5 °C. Estos efectos no incluyen solo las bajas temperaturas del aire, sino también la humedad y la velocidad del aire.



NUEVOS_
MODELOS

9324 FORAN

Polo manga corta de piqué tratamiento antipilling de visibilidad aumentada.
· Dos bandas reflectantes segmentadas en pecho y espalda y una en cada manga.
· Tapeta con 3 botones a tono.
· Cuello y puños en rib 1x1.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Bolsillo opcional.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

60% algodón 40% poliéster piqué, 220 g/m²

CERTIFICACIÓN CE CAT II SEGÚN NORMAS
EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013_A1:2021
EN 17353:2020 B3

Print code: F(1), 01, N(4), P **Pack**:1 - **Caja:** 50

55 23 02



9325 FORAN L/S

Polo manga larga de piqué tratamiento antipilling de visibilidad aumentada.
· Dos bandas reflectantes segmentadas en cuerpo y dos en cada manga.
· Tapeta con 3 botones a tono.
· Cuello y puños en rib 1x1.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Bolsillo opcional.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

60% algodón 40% poliéster piqué, 220 g/m²

CERTIFICACIÓN CE CAT II SEGÚN NORMAS
EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013_A1:2021
EN 17353:2020 B3

Print code: F(1), 01, n(4), p **Pack:**1 - **Caja:** 20

55 23 02



LÍNEA_
SEGMENTADA

9317 TAURI

Camiseta manga corta alta visibilidad transpirable.
· Mezcla poliéster algodón tacto algodón.
· Dos bandas segmentadas en el cuerpo y una en las mangas.
· Cuello en el mismo tejido.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

55% Algodón y 45% poliéster, 170 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase I: 55221 - 55223 - 52221 - 23221.
Clase II: 221 - 223.

Print code: F1(6), N(8), O1, P **Pack:**1 - **Caja:** 50

221 601221 55221 52221 23221 223 55223



9318 ATRIO

Polo manga corta alta visibilidad transpirable.
· Mezcla poliéster algodón tacto algodón.
· Dos bandas segmentadas en el cuerpo.
· Manga con puño y cuello en canalé 1x1.
· Tapeta con 3 botones a contraste.
· Bolsillo opcional.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

55% Algodón y 45% poliéster, 170 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase I.

Print code: F1(6), N(8), O1, P **Pack:**1 - **Caja:** 25

221 601221 55221 52221 23221 223 55223





9319 ATRIO LS

Polo manga larga alta visibilidad transpirable.
· Mezcla poliéster algodón tacto algodón.
· Dos bandas segmentadas en el cuerpo y dos en mangas.
· Puño y cuello en canalé 1x1.
· Tapeta con 3 botones a contraste.
· Bolsillo opcional.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

55% algodón y 45% poliéster, 170 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase I: 601221 - 55221 - 55223 - 52221 - 23221.
Clase II: 221 - 223

Print code: F1(6), N(8), O1, P **Pack:**1 - **Caja:** 25

221 601221 55221 52221 23221 223 55223







9315 VEGA

Polo manga corta bicolor de alta visibilidad.
· Tejido técnico transpirable.
· Dos bandas segmentadas en el cuerpo.
· Cuello en canalé 1x1.
· Tapeta con 3 botones a contraste.
· Bolsillo opcional.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

100 % polyester bird´s eye, 170 g/m².

EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Todas las opciones de color de la clase I.

Print code: F1(6), N(8), O1, P, R **Pack:**1 - **Caja:** 50

55221



9316 VEGA LS

Polo manga larga bicolor de alta visibilidad.
· Tejido técnico transpirable.
· Dos bandas segmentadas en el cuerpo.
· Cuello en canalé 1x1.
· Tapeta con 3 botones a contraste.
· Bolsillo opcional.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

100% poliéster bird`s eye, 170 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase I

Print code: F1(6), N(8), O1, P, R **Pack:**1 - **Caja:** 25

55221



BANDA_ REFLECTANTE

9310 DELTA

Camiseta manga corta alta visibilidad
· Tejido técnico transpirable.
· Dos bandas reflectantes en el cuerpo y una en las mangas.
· Cuello en el mismo tejido.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

100% poliéster bird´s eye, 130 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase I: 601221 - 55221 - 55223 - 52221 - 23221.
Clase II: 221 - 223

Print code: F1(6), N(8), O1, P, R **Pack:**1 - **Caja:** 50

221 601221 55221 52221 23221 223



9302 POLARIS

Polo manga corta alta visibilidad.
· Tejido técnico transpirable.
· Dos bandas reflectantes en el cuerpo y una en las mangas.
· Cuello en canalé 1x1.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

100% poliéster piqué, 170 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase I: 601221 - 55221 - 55223 - 52221 - 23221.
Clase II: 221.

Print code: F1(6), N(8), O1, P **Pack:**1 - **Caja:** 50

221 601221 55221 52221 23221 55223









9306 POLARIS L/S

Polo manga larga alta visibilidad.
· Tejido técnico transpirable.
· Dos bandas reflectantes en el cuerpo y dos en mangas.
· Puños y cuello en canalé 1x1.
· Tapeta con 3 botones al tono.
· Bolsillo opcional.
· Cubrecosturas en el cuello.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

100% poliéster piqué, 170 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase II.

Print code: F1(6), N(8), O1, P, R **Pack:**1 - **Caja:** 25

221 601221 55221 52221 23221 55223



9313 PERSEI

Chaleco alta visibilidad acolchado multibolsillos reversible con faldón trasero.
· Exterior en color azul marino.
· Interior en color amarillo flúor con cintas reflectantes.
· Dos bolsillos frontales de doble acceso, lateral y superior de fuelle con tapeta.
· Bolsillo en pecho multiusos.
· Cremallera frontal con tirador reversible.
· Sisas ajustables con elástico.
· Piezas engomadas en la cintura.
· Faldón en la parte trasera.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Tejido exterior: 100% poliéster, tafetán.
Guata: 100% poliéster.
Tejido flúor: 100% poliéster punto liso.
450 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase I.

Print code: N(8), 02, P **Pack:**1 - **Caja:** 10

55221



CHAQUETAS Y SUDADERAS_

9303 ANTARES

Chaqueta softshell alta visibilidad bicolor, 3 capas, repelente al agua.
· Dos bandas reflectantes en cuerpo y mangas.
· Cremallera frontal invertida.
· Dos bolsillos laterales con cremallera y uno en pecho derecho.
· Ajustador elástico en el bajo interior.
· Ajustadores con velcro en los puños.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Tres capas. Exterior: 92% poliéster / 8% elastano.
Interior: 100% poliéster micropolar, 320 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase II.

Print code: N(8), O2, P **Pack:**1 - **Caja:** 15


601221 55221 52221 23221 55223



9314 SPICA

Sudadera media cremallera de alta visibilidad.
· Cuello alto con protector de barbilla en el mismo tejido.
· Rib 1x1 en puños y bajo.
· Dos bandas reflectantes en cuerpo y mangas.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

100% poliéster, felpa perchada, 280 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase I: 601221-55221-55223-52221-23221
Clase II: 221

Print code: F3(), N(8), O3, P **Pack:**1 - **Caja:** 25


221 601221 55221 52221 23221 55223



9305 ALTAIR

Chaqueta polar de alta visibilidad.
· Cremallera frontal con protector de barbilla en el mismo tejido.
· Dos bandas reflectantes en cuerpo y mangas.
· Dos bolsillos laterales con cremallera y uno en pecho derecho.
· Puños engomados.
· Ajustador elástico en el bajo interior.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x5

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

100% poliéster, polar, 300 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase II.

Print code: N(8), O1, P **Pack:** 1 - **Caja:** 15

221 601221 55221 52221 23221 55223



PARKAS HV_





9320 MERAK

Parka acolchada de alta visibilidad.
· Tejido impermeable con costuras termoselladas, resistente al agua y al viento.
· Capucha enrollable.
· Cremallera frontal de doble dirección y tapeta con botones de cobre a presión.
· Puños internos ajustables para el frío.
· Dos bandas reflectantes horizontales y dos verticales en cuerpo.
· Dos bandas reflectantes en las mangas.
· Dos bolsillos laterales con tapeta.
· Bolsillo en pecho con tapeta y tarjetero de identificación.
· Bolsillo interior con cremallera.
· Acceso en espalda para reprocesos.
· Opciones de color en liso y combinado.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Exterior: 100% waterproof poliéster laminado
Forro: 100% poliéster
Guata: 100% poliéster
395 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
EN 343:2019. Clase 3_1.
EN 14058:2017. Clase 4_2_0,24_m²k/w WP
Clase II: 221 - 601221 - 55221 - 55223 - 52221 - 23221.

Print code: F3(6), N(8), O1, P **Pack:**1 - **Caja:** 10





9304 EPSYLON


Chaqueta acolchada bicolor de alta visibilidad.
· Tejido impermeable con costuras termoselladas, resistente al agua y al viento.
· Capucha enrollable.
· Cremallera frontal y tapeta con cierres de velcro.
· Dos bandas reflectantes horizontales en cuerpo.
· Dos bandas reflectantes en las mangas.
· Puños con cierre de velcro y parte engomada.
· Dos bolsillos laterales con cremallera.
· Bolsillo en pecho derecho.
· Bolsillo interior con cremallera.
· Acceso en espalda para reprocesos.
· Cintura engomada.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Exterior: 100% waterproof poliéster.
Forro: 100% poliéster.
Guata: 100% poliéster.
400 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
EN 343:2019.
Clase II.

Print code: N(8), O2, P **Pack:**1 - **Caja:** 10





EN20471 UNISEX

9323 BETA

Chaleco multibolsillos bicolor de alta visibilidad.
· Dos bandas reflectantes en horizontal.
· Cuello en pico.
· Cremallera frontal con tirador.
· Bolsillo superior derecho con argolla metálica.
· Dos bolsillos entre bandas con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos laterales con cremallera y superpuestos dos bolsillos con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro.
· Bordes ribeteados con un vivo del mismo tejido.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Tejido principal: 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 200g/m²
Tejido HV: 50% Poliéster / 50% algodón, sarga de 250 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 17353:2020
Clase B3

Print code: N(8), O, P **Pack:**1 - **Caja:** 50

55221 55223



EN20471

9311 POLUX

Chaleco de alta visibilidad.
· Dos bandas reflectantes en cuerpo y dos al hombro.
· Sin costuras laterales.
· Bolsillo tarjetero identificativo.
· Cierre con cremallera frontal.
· Opciones de color.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

M-L - XL-2XL

100% poliéster, 135 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase II.

Print code: F(6), N(8), O(6), R **Pack:**1 - **Caja:** 50

221 223









5063 SIRIO

Chaleco básico de alta visibilidad.
· Dos bandas reflectantes en cuerpo.
· Costuras laterales.
· Dos cierres de velcro al tono.
· Opciones de color.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

M-L - XL-2XL

100% poliéster, punto liso, 135 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase II.

Print code: F(6), N(8), O, R

Pack:1 - **Caja:** 100

221 223


NEW

BERMUDAS DE ALTA VISIBILIDAD_

9328 LADA

Bermuda multibolsillos bicolor de alta visibilidad.
· Tejido resistente.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos frontales con detalles a contraste.
· Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro con detalles a contraste.
· Dos bolsillos cargo con tapeta y cierre de velcro con detalles a contraste.
· Dos bandas segmentadas reflectantes en las piernas.
· Parte flúor en las piernas.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Tejido principal: 65% poliéster 35% algodón, 210 g/m²
Tejido contraste: 80% poliéster 20% algodón, 210 g/m²

CERTIFICACIÓN CE CAT II SEGÚN NORMAS
EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013_A1:2021
ISO 20471:2013+A1:2016 CLASE 1

Print code: 02, N(2), P **Pack:**1 - **Caja:** 50

601221 55221 52221 23221 55223







PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD_



9307 DAILY HV

Pantalón largo multibolsillos de visibilidad aumentada.
· Tejido resistente.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos frontales.
· Bolsillo trasero en la parte derecha con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos cargo con tapeta y cierre de velcro.
· Refuerzo en la entrepierna.
· Rodilleras reforzadas.
· Dos cintas reflectantes en las piernas.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60

65% poliéster / 35% algodón, sarga de 240 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 17353:2020
Clase B2

Print code: N(8), O, P, N(8), O, P **Pack:**1 - **Caja:** 25

55 23 02



9309 ALFA

Pantalón largo multibolsillos de alta visibilidad.
· Tejido resistente.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos frontales.
· Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos cargo con tapeta y cierre de velcro.
· Dos cintas reflectantes en las piernas.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60

80% poliéster / 20% algodón, sarga de 235 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase II.

Print code: N(8), O, P **Pack:**1 - **Caja:** 25

221 223

PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD_



9321 ENIX

Pantalón largo multibolsillos bicolor de alta visibilidad.
· Tejido resistente con forro polar interior para ambientes fríos.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos frontales con detalles a contraste.
· Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro con detalles a contraste.
· Dos bolsillos cargo con tapeta y cierre de velcro con detalles a contraste.
· Dos cintas reflectantes en las piernas.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60

Dos capas:
Exterior: 80% poliéster y 20% algodón, sarga de 235 g/m²
Interior: 100% poliéster forro polar, 185 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase I.

Print code: N(8), O, P **Pack:**1 - **Caja:** 20

601221 55221 52221 23221 55223



9312 DAILY STRETCH HV

Pantalón largo multibolsillos bicolor de alta visibilidad.
· Tejido resistente y stretch.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos frontales.
· Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos cargo con tapeta y cierre de velcro.
· Dos cintas reflectantes en las piernas.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60

65% poliéster / 33% algodón / 2% elastanO, P sarga de 250 g/m²

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016.
Clase I.

Print code: N(8), O, P **Pack:**1 - **Caja:** 25

601221 55221 52221 23221 55223


DOOSAN
DL45



_NAOS

9301 SOAN

Pantalón largo multibolsillos bicolor de alta visibilidad.
· Tejido resistente.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos frontales.
· Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos cargo con tapeta y cierre de velcro.
· Dos cintas reflectantes en las piernas.
· Parte en flúor entre las bandas reflectantes.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60

80% poliéster / 20% algodón, sarga de 240 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase I.

Print code: N(8), O, P **Pack:**1 - **Caja:** 25





9300 NAOS

Pantalón largo multibolsillos bicolor de alta visibilidad.
· Tejido resistente.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos frontales.
· Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos cargo con tapeta y cierre de velcro.
· Dos cintas reflectantes en las piernas.
· Parte en flúor entre las bandas reflectantes.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Ciclos de lavado: x25

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60

80% poliéster / 20% algodón, sarga de 200 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Clase I.

Print code: N(8), O, P **Pack:**1 - **Caja:** 25





ELIGE TU COMBINACIÓN FAVORITA


601221
55221
52221
23221
55223
221
223
9317 TAURI
9310 DELTA
9300 NAOS
9302 POLARIS
9318 ATRIO
9328 LADA
9306 POLARIS L/S
9319 ATRIO L/S
9301 SOAN
9320 MERAK
9304 EPSYLON
9312 DAILY STRETCH HV
9303 ANTARES
9314 SPICA
9305 ALTAIR
9321 ENIX
9309 ALFA

LAS PRENDAS DE ROPA DE INDUSTRIA DE ROLY WRK OFRECEN COMODIDAD Y RESISTENCIA PARA ADAPTARSE A TODAS LAS NECESIDADES DEL DÍA A DÍA. CAMISETAS, PANTALONES Y SUDADERAS A JUEGO CONFORMAN LA MEJOR UNIFORMIDAD PARA TU EMPRESA.

03_
INDUS
_TRY



ESPECIFI _CACIONES _PRENDAS IGNÍFUGAS_



EN ISO 11612
IGNÍFUGO

La ropa de protección que cumple con esta norma europea está indicada para proteger a los trabajadores ante un contacto con las llamas y de al menos un tipo de calor. El calor puede ser: convectivo, radiante, conductivo, salpicaduras de metal fundido o una combinación de ellos.



EN 1149-5
PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA

La presente norma europea especifica las exigencias electroestáticas y los métodos de pruebas para las prendas de vestir de protección que disipan la electricidad estática para evitar las chispas que pueden causar un incendio. Las exigencias no son suficientes ante atmósferas inflamables enriquecidas en oxígeno. La presente norma no es aplicable como protección contra las tensiones eléctricas.



EN 61482-2
PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO

La ropa de protección que cumple esta norma está indicada para proteger a los trabajadores expuestos a riesgos ante arco eléctrico. Las prendas protegen al trabajador de los diferentes daños derivados de la exposición del mismo a este tipo de riesgo.



EN ISO 11611
PROTECCIÓN DURANTE EL SOLDEO Y PROCESOS AFINES

Esta norma establece los requisitos esenciales de seguridad mínimos, así como métodos de ensayo para la ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.
Esta prenda está destinada a proteger al usuario contra salpicaduras, contacto de corta duración con una llama, calor radiante procedente del arco, minimizando la posibilidad de choque eléctrico breve por contacto accidental.

SAN TANA_



9401 DEFENDER

Camiseta de manga larga en punto liso ignífugo.
· Cuello redondo y puños en rib 1x1 antiestático e ignífugo.
· Cubrecosturas en el cuello del tejido principal.
· Símbolos ignífugos impresos en la parte inferior derecha.
· Ciclos de lavado: x5

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

60% modacrílico / 37% algodón / 3% fibra de carbono, punto liso, 220 g/m².

Certificación CE según las normas:
UNE-EN ISO 13688:2013/A1:2021.
UNE-EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, F1.
UNE-EN 1149-5:2018.
UNE-EN 61482-2-2020: APC =1.

Print code: N(8), 02, P **Pack:**1 - **Caja:** 50

55



9402 SANTANA

Polo de manga larga punto liso ignífugo.
· Cuello y puños en rib 1x1 antiestático e ignífugo.
· Tapeta con tres botones cubiertos.
· Cubrecosturas en el cuello del tejido principal.
· Aperturas laterales.
· Símbolos ignífugos impresos en la parte inferior derecha.
· Ciclos de lavado: x5

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

60% modacrílico / 37% algodón / 3% fibra de carbono, punto liso, 220 g/m².

Certificación CE según las normas:
UNE-EN ISO 13688:2013/A1:2021.
UNE-EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, F1.
UNE-EN 1149-5:2018.
UNE-EN 61482-2-2020: APC =1.

Pack:1 - **Caja:** 25

55







9403 CRUISER

Chaqueta en tejido resistente ignífugo.
· Cremallera frontal con solapa y velcro.
· Dos bolsillos en el pecho con tapeta y velcro.
· Dos bolsillos laterales con velcro.
· Puño y cintura engomados.
· Canesú trasero.
· Cierre de velcro en el cuello.
· Símbolos ignífugos impresos en la manga derecha.
· Ciclos de lavado: x50

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

98% algodón / 2% fibra de carbono, sarga, 360 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 11611:2015: CLASE 1
EN ISO 11612:2015: A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5:2008
EN 61482-2-2020: APC =1.

Pack:1 - **Caja:** 15

55



9400 RANGER

Pantalón largo en tejido resistente ignífugo.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos laterales a la costura.
· Canesú trasero con dos bolsillos con tapeta y cierre de velcro.
· Cremallera y botón a presión oculto, accesorios metálicos antioxidantes.
· Símbolos ignífugos impresos en la tapeta del bolsillo trasero derecho.
· Ciclos de lavado: x50

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60

98% algodón / 2% fibra de carbono, sarga, 360 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 11611:2015: A1 + A2 CLASE 1
EN ISO 11612:2015: A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020: APC =1.

Pack:1 - **Caja:** 20

55



CRUISER & RANGER_

BLA_ ZER







9404 BLAZER

Buzo laboral manga larga raglán en tejido resistente ignífugo.
· Cremallera frontal de doble dirección con solapa y cierres de velcro.
· Cinturilla y puños engomados.
· Bolsillo en pecho derecho con tapeta y cierres de velcro.
· Bolsillos laterales con tapeta y cierres de velcro.
· Símbolos ignífugos impresos en la manga derecha.
· Ciclos de lavado: x50

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

98% algodón / 2% fibra de carbono, sarga, 360 g/m².

Certificación CE según las normas:
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 11611:2015: CLASE 1: A1 + A2
EN ISO 11612:2015: A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020: APC =1.

Pack:1 - **Caja:** 10

55



SERVICIOS_
PRENDAS _TÉCNICAS

NUESTRA ROPA LABORAL ESTÁ METICULOSAMENTE DISEÑADA PARA SOBRELLEVAR LOS ENTORNOS LABORALES MÁS EXIGENTES GARANTIZANDO QUE LOS TRABAJADORES ESTÉN PREPARADOS PARA ENFRENTAR CON SOLVENCIA CUALQUIER DESAFÍO QUE SE LES PRESENTE.



